



Opprette behandling med og uten resept

- I SFM kan du opprette behandling med og uten resept.
- I SFM er det lagt til rette for virkestofforskrivning.
- Inngangen til å opprette en behandling er lik uavhengig av resept eller ikke

Start med å klikke på knappen «Nytt legemiddel i LIB oversikten



Du kommer inn i denne dialogen og kan søke på ønsket legemiddel



Søketips for å begrense visningsresultat:

- Skriv ønsket legemiddel + styrke, f.eks paracet 500
 - Søkeresultatet viser søkt virkestoff + styrke

ORDINER NYTT LEGEMIDDEL

paracet 500

Q

Navn, Form, Styrke, ATC, Pakning

For et effektivt søk, prøv f.eks Par tab 500 mg

Maler (3)

Legemidler (4)

☐ Vis legemidler uten markedsføringstillatelse (0)

VIRKESTOFF:

Paracetamol DBL

Reseptgruppe C

✓

Panodil, Panodil Zapp, Paracet, Paracetamol Norfri, Paracetamol Orifarm, Pinex tab 500 mg

N02BE01

✓

Paracet stikkpille 500 mg

N02BE01

✓

Pinex gran 500 mg med jordbærsmak

N02BE01

✓

Paracet, Paracetamol Norfri, Pinex brusetab 500 mg

N02BE01

VIRKESTOFF:

Paracetamol, Ibuprofen DBL

Reseptgruppe C

✓

Opriboxa tab 500 mg; 150 mg

N02BE51

VIRKESTOFF:

Paracetamol, Kodein DBL

Reseptgruppe B

✓

Altermol, Pinex Forte tab 500 mg; 30 mg

N02AJ06

✓

Pinex Forte brusetab 500 mg; 30 mg

N02AJ06

VIRKESTOFF:

Paracetamol, Koffein DBL

Reseptgruppe C

✓

Paracetduo tab 500 mg; 65 mg

N02BE51

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

○

- Skriv/søk på par fort – og resultatet viser kun Paralgin Forte

ORDINER NYTT LEGEMIDDEL

par fort

Q

Navn, Form, Styrke, ATC, Pakning

For et effektivt søk, prøv feks Par tab 500 mg

Maler (1)

Legemidler (1)

☐ Vis legemidler uten markedsføringstillatelse (0)

VIRKESTOFF:

Paracetamol, Kodein

DBL

Tidligere rekvirert

Reseptgruppe B

✓	Paralgin Forte tab 400 mg; 30 mg	N02AJ06
✓	Paralgin Forte stikkpille 400 mg; 30 mg	N02AJ06

<<

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

- Skriv/søk på vitamin b12 og resultatet viser kun vitamin B12

ORDINER NYTT LEGEMIDDEL

vitamin b12

Q

Navn, Form, Styrke, ATC, Pakning

For et effektivt søk, prøv feks Par tab 500 mg

Maler (0)

Legemidler (5)

☐ Vis legemidler uten markedsføringstillatelse (2)

VIRKESTOFF:

Cyanokobalamin

Reseptgruppe C/K

✓ Vitamin B12 av Takeda AS

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

B03BA01

inj, oppl 1 mg/1 ml

Pakning(er)

Vitamin B12 5 x 1 milliliter Ampulle \$2

VIRKESTOFF:

Hydrosokobalamin

Reseptgruppe C

✓ Vitamin B12 depot Orifarm av Orifarm Generics A/S

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

B03BA03

inj, oppl 1 mg/1 ml

Pakning(er)

Vitamin B12 depot Orifarm 5 x 1 milliliter Ampulle av glass \$2

Kosttilskudd

VIRKESTOFF:

Cyanokobalamin

Reseptgruppe C/K

✓ Nycoplus B12-vitamin av Orifarm Healthcare AS

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

tab 9 mikrog

Pakning(er)

Nycoplus B12-vitamin 100 stykk Boks

✓ Møllers pharma B12-vitamin av Orkla Health

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

tab 1000 mikrog

Pakning(er)

Møllers pharma B12-vitamin 100 stykk Boks av plast

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

- Når du har valgt ønsket legemiddel/virkestoff kommer du inn i klargjøringsbildet
 - Gule felt er obligatorisk og må fylles ut

The screenshot shows the 'Paracetamol tab 500 mg' prescription form. The left panel contains fields for 'Bruksområde *' (yellow), 'Diagnoser fra EPJ' (white), 'Bruk *' (yellow), 'Dosering *' (yellow), 'Forholdsregler til pasient' (white), 'Resept' (white), 'Refusjonshjemmel *' (white), 'Menge' (white), 'Enhet' (white), 'Reit' (white), 'Total mengde' (white), 'Gyldig t.o.m.' (white), 'Kan utleveres f.o.m.' (white), 'Merknad til apotek' (white), and a 'Lagre som ny mal' checkbox. The right panel shows 'ATC: N02BE01', 'Reseptgruppe: C', 'Merkevarer' (with a 'Velg merkevare' button), 'Ordinert av *' (VEIK DANS), 'Instituert av' (white), 'Behandling startet' (11.09.2026), 'Tekst til etikett *' (white), and a sidebar with 'Personvern', 'Ordineringsvilkår', and 'Refusjonsberettiget bruk'.

- Fyll ut obligatoriske felt – ved bruk av «Fast» + strukturert dosering, her 1+1+1+1, så beregner SFM total mengde for et års forbruk når det er resept

< Tilbake
X
>> Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

Paracetamol tab 500 mg
Mer informasjon

DRL Dobbeltoppføring med Paracetamol tab 500 mg(N02BE01)

Bruksområde *
Diagnoser fra EPJ
MOT SMERTER

Bruk *
Dosering *
Fast
1+1+1+1

Morgen
Form.
Etterm.
Kveld
1
1
1
1

Frekvens *
Doseringsenhet *
Døgndose
Daglig
tablett

Første dose *
Siste dose tas (seponering)
02.02.2026
Kveld
dd.mm.yyyy

Ny doseringsperiode

Forholdsregler til pasient

Legg til revurderingsdato

Resept
Fjern resept

Refusjonshjemmel *
Ingen
\$2
\$3
\$4
Yrkesskade
H-resept

Mengde *
Enhet
366
stk

Reit *
Total mengde
Gyldig t.o.m. *
3
1464 stk
01.02.2027

Kan utleveres f.o.m
Merknad til apotek
dd.mm.yyyy

Lagre som ny mal

Lagre
Avbryt

ATC: N02BE01
Reseptgruppe: C

Merkevarer
Velg merkevarer

Ordinert av *: BJØRN PSA VISJON
Instituert av:
Behandling startet: 02.02.2026

Tekst til etikett *
MOT SMERTER
1 tablett morgen
1 tablett formiddag
1 tablett ettermiddag
1 tablett kveld
daglig

Personvern

Ordineringsvilkår

Refusjonsberettiget bruk

- Dersom behandlingen skal opprettes uten resept – klikker du på «fjern resept»

< Tilbake
X

Paracetamol tab 500 mg
Mer informasjon

Bruksområde *
Diagnoser fra EPJ

MOT SMERTER

Bruk *
Dosering *

Fast
1+1+1+1

Morgen
Form.
Etterm.
Kveld

1
1
1
1

Frekvens *
Doseringsenhet *
Dagndose

Daglig
tablett

Første dose *
Siste dose tas (seponering)

11.09.2026
Kveld
dd.mm.yyyy

Ny doseringsperiode

Forholdsregler til pasient

Legg til revurderingsdato

Resept
Fjern resept

Refusjonshjemmel *

Ingen
\$2
\$3
\$4
Yrkesskade
H-resept

Mengde *
Enhet *

366
stk

Reit *
Total mengde
Gyldig t.o.m. *

3
1464 stk
10.09.2027

Kan utleveres f.o.m
Merknad til apotek

dd.mm.yyyy

Lagre som ny mal

Lagre
Avbryt

ATC: N02BE01
Reseptgruppe: C

Merkevarer

Velg merkevare

Ordinert av *:
Instituert av:
Behandling startet:

VEIK DANS
-
11.09.2026

Tekst til etikett *

MOT SMERTER
1 tablett morgen
1 tablett formiddag
1 tablett ettermiddag
1 tablett kveld
daglig

Personvern

Ordineringsvilkår

Refusjonsberettiget bruk

- Og oppføringen blir en behandling uten resept

< Tilbake
X

Paracetamol tab 500 mg
Mer informasjon

Bruksområde *
Diagnoser fra EPJ
MOT SMERTER

Bruk *
Dosering *
Fast
1+1+1+1

Morgen
Form.
Etterm.
Kveld
1
1
1
1

Frekvens *
Doseringsenhet *
Døgndose
Daglig
tablett

Første dose *
Siste dose tas (seponering)
11.09.2026
Kveld
dd.mm.yyyy

Ny doseringsperiode

Forholdsregler til pasient

Legg til revurderingsdato

Resept

Opprett resept

☐ Lagre som ny mal

Lagre
Avbryt

ATC: N02BE01
Reseptgruppe: C

Merkevarer
Velg merkevare

Ordinert av *: VEIK DANS
Instituert av:
Behandling startet: 11.09.2026

Tekst til etikett *
MOT SMERTER
1 tablett morgen
1 tablett formiddag
1 tablett ettermiddag
1 tablett kveld
daglig

Personvern

Ordineringsvilkår

Refusjonsberettiget bruk

- Trykk på Lagre – behandlingen med eller uten resept er grønn, og du kan signere og sende