

Tilleggsinformasjon – fra tekstlig til strukturert dosering

- Legge til informasjon: Tilleggsinformasjon kan kun legges til dersom det mangler og kun på nye oppføringer/resepter som kommer inn via oppslag i RF/KJ
- Endre behandling: følger vanlig flyt for endring

Tilleggsinformasjon kan være:

- Bruksområde – dersom det mangler
- Strukturert dosering
- Endre startdato for en behandling
- Forholdsregler til pasient – (IKKE doseringsinformasjon)

← Tilbake ×

Cosylan Etylmorfin, Purshianabark mikst oppl 1,7 mg/1 ml Mer informasjon ▾

MÅ REVURERES PÅ PAKNING

Ordinasjon

Endringer i disse feltene påvirker ikke resepten

Bruksområde: **HOSTEDEMPENDE** Diagnosis - Retrieved from EPJ

Bruk: **BEHOV** Doseringsalternativ

Egendefinert strukturert dosering ▾

Morgen: 10 Form: Etterm: 10 Kveld: 10 +

Frekvens*: **Daglig** ▾ Doseringsenhet*: ml ▾ Dagndose:

Første dose*: **16.04.2025** Siste dose tas (seponering): **Kveld** ▾ dd.mm.yyyy 📅

[Ny doseringsperiode](#)

Forholdsregler fra FEST

☐ Bruk medisinnål

☐ Forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner

Forholdsregler til pasient (IKKE doseringsinfo) ⓘ

Revurderingsdato: Merknad til revurdering:

Lagre Avbryt

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

ATC: R05DA01 Reseptgruppe: B
 Opprettet av: Benjamin Bodin
 Instituert av:
 Behandling startet:
 Tekst til etikett *
 HOSTEDEMPENDE
 10 ml morgen
 10 ml ettermiddag
 10 ml kveld daglig
 HOSTEDEMPENDE 10 ml inntil 3 gang daglig

Tilleggsinformasjon som er lagt inn, vises i LIB. Tilleggsinformasjon som legges inn av en sykepleier krever dobbeltsignering av en annen sykepleier eller godkjenning av lege. Tilleggsinformasjon som legges inn av lege blir automatisk godkjent.

