

Tilleggsinformasjon – fra tekstlig til strukturert dosering

Helsepersonell innenfor PLO/Kommunehelsetjenesten kan ha behov for å legge inn tilleggsinformasjon for å sikre riktig håndtering av legemidler til pasienten. Informasjonen redigeres/legges inn under detaljer på den enkelte oppføringen.

- Legge til informasjon: Tilleggsinformasjon kan kun legges til dersom det mangler og kun på nye oppføringer/resepter som kommer inn via oppslag i RF/KJ
- Endre behandling: følger vanlig flyt for endring

The screenshot shows a medical software interface with a medication record for 'Cosylan (Etylme)'. The record includes fields for 'Bruk', 'Behov', 'Diagnose', 'Dosering' (10 inntil x3), and 'Forholdsregler fra FEST'. A green circle highlights the 'Endre' button and the dropdown menu options: '+ Legge til informasjon' and 'Endre behandlingen (og lage ny resept)'. The dropdown menu also includes the text 'Hva skal du endre? Legge inn strukturert dosering eller Forholdsregler til pasient (IKKE doseringsinfo) uten å påvirke resept'. The right side of the interface shows a list of fields: 'C:', 'R05DA01', 'KVIREF AV:', 'B.Bodin', 'Eite festlegekontor', 'STITUERT AV:', 'HANDLING STARTET:', 'FØRSTE DOSE:', '10.04.2025', 'SISTE DOSE TAS (SEPONERING):', and 'REVURDERINGSDATO:'.

Tilleggsinformasjon kan være:

- Bruksområde – dersom det mangler
- Strukturert dosering
- Endre startdato for en behandling
- Forholdsregler til pasient – (IKKE doseringsinformasjon)

Tilbake

Cosylan Etylmorfin,Purshianabark mikst oppl 1,7 mg/1 ml

Mer informasjon

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

Ordinasjon

Endringer i disse feltene påvirker ikke resepten

Bruksområde

HOSTEDEMPENDE

Diagnosis - Retrieved from EPJ

Bruk

BEHOV

Doseringsalternativ

Egendefinert strukturert dosering

Morgen

Form.

Etterm.

Kveld

+

10

10

10

Frekvens *

Daglig

Doseringsenhet *

ml

Døgndose

Første dose *

16.04.2025

Siste dose tas (seponering)

Kveld

dd.mm.yyyy

Ny doseringsperiode

Forholdsregler fra FEST

Bruk medisinmål

Forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner

Forholdsregler til pasient (IKKE doseringsinfo)

Revurderingsdato

Merknad til revurdering

Lagre

Avbryt

ATC: R05DA01

Reseptgruppe: B

Opprettet av: Benjamin Bodin

Instituert av:

Behandling startet:

Tekst til etikett *

HOSTEDEMPENDE

10 ml morgen

10 ml ettermiddag

10 ml kveld daglig

HOSTEDEMPENDE 10 ml inntil 3 gang daglig

Personvern

Ordineringsvilkår

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

NHN Intern - kan deles

Tilleggsinformasjon som er lagt inn, vises i LIB. Tilleggsinformasjon som legges inn av en sykepleier krever dobbeltsignering av en annen sykepleier eller godkjenning av lege. Tilleggsinformasjon som legges inn av lege blir automatisk godkjent.

Ingen legemiddelreaksjoner

Legemidler (5) Legemiddelreaksjoner Forbruksmateriell Næringsmidler Vaksiner Kim Ida Stålesen (4.14.0-alpha.32,4.14.0-alpha.32+284af158ce076a7fa6c5d48b3c021bc804727222)

Nytt legemiddel Resepthistorikk Vis ☐ inaktiv ☐ seponerte siste 3 måneder

LEGEMIDDEL	FORM	STYRKE	VARE SOM GIS	BRUKSOMRÅDE	DOSERING						FØRSTE DOSE	SISTE DOSE TAS (SEPONERING)	RESEPT UTSTEDT
					M	F	M	E	K	N			
☐ FAST													
☐ Azelastin, Flutikason	neses...	137 mikrog/1 ...		NESESPRAY MOT ALLE...	1	0	0	0	1	0	08.04.2025		
☐ Cetirizin	tab	10 mg	Cetirizin Sand...	ALLERGIMEDISIN	1	0	0	0	0	0	08.04.2025		08.04.2025
☐ BEHOV													
☐ Paracetamol	tab	500 mg		MOT SMERTER	1-2 inntil x4								08.04.2025
☐ Cosylan (Etylmorfin, P...	mikst ...	1,7 mg/1 ml		[HOSTEDEMPENDE]	10	0	0	10	10	0	[16.04.20...		10.04.2025
☐ KUR													
☐ Diklofenak	enter...	50 mg		MOT BETENNELSE	1 inntil x3						25.04.2025		10.04.2025

Tilleggsinformasjon vil også vises på utskrift til administrering.