



Opprette behandling med og uten resept

- I SFM kan du opprette behandling med og uten resept.
- I SFM er det lagt til rette for virkestofforskrivning.
- Inngangen til å opprette en behandling er lik uavhengig av resept eller ikke

Start med å klikke på knappen «Nytt legemiddel i LIB oversikten



Du kommer inn i denne dialogen og kan søke på ønsket legemiddel



Søketips for å begrense visningsresultat:

- Skriv ønsket legemiddel + styrke, f.eks paracet 500
 - Søkeresultatet viser søkt virkestoff + styrke

ORDINER NYTT LEGEMIDDEL

paracet 500

Q

Navn, Form, Styrke, ATC, Pakning

For et effektivt søk, prøv f.eks Par tab 500 mg

Maler (3)

Legemidler (4)

☐ Vis legemidler uten markedsføringstillatelse (0)

VIRKESTOFF:

Paracetamol DBL

Reseptgruppe C

✓

Panodil, Panodil Zapp, Paracet, Paracetamol Norfri, Paracetamol Orifarm, Pinex tab 500 mg

N02BE01

✓

Paracet stikkpille 500 mg

N02BE01

✓

Pinex gran 500 mg med jordbærsmak

N02BE01

✓

Paracet, Paracetamol Norfri, Pinex brusetab 500 mg

N02BE01

VIRKESTOFF:

Paracetamol, Ibuprofen DBL

Reseptgruppe C

✓

Opriboxa tab 500 mg; 150 mg

N02BE51

VIRKESTOFF:

Paracetamol, Kodein DBL

Reseptgruppe B

✓

Altermol, Pinex Forte tab 500 mg; 30 mg

N02AJ06

✓

Pinex Forte brusetab 500 mg; 30 mg

N02AJ06

VIRKESTOFF:

Paracetamol, Koffein DBL

Reseptgruppe C

✓

Paracetduo tab 500 mg; 65 mg

N02BE51

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

○

- Skriv/søk på par fort – og resultatet viser kun Paralgin Forte

ORDINER NYTT LEGEMIDDEL

par fort

Q

Navn, Form, Styrke, ATC, Pakning

For et effektivt søk, prøv feks Par tab 500 mg

Maler (1)

Legemidler (1)

☐ Vis legemidler uten markedsføringstillatelse (0)

VIRKESTOFF:

Paracetamol, Kodein

DBL

Tidligere rekvirert

Reseptgruppe B

✓	Paralgin Forte tab 400 mg; 30 mg	N02AJ06
✓	Paralgin Forte stikkpille 400 mg; 30 mg	N02AJ06

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

- Skriv/søk på vitamin b12 og resultatet viser kun vitamin B12

ORDINER NYTT LEGEMIDDEL

vitamin b12

Q

Navn, Form, Styrke, ATC, Pakning

For et effektivt søk, prøv feks Par tab 500 mg

Maler (0)

Legemidler (5)

☐ Vis legemidler uten markedsføringstillatelse (2)

VIRKESTOFF:

Cyanokobalamin

Reseptgruppe C/K

✓

Vitamin B12 av Takeda AS

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

B03BA01

inj, oppl 1 mg/1 ml

Pakning(er)

Vitamin B12 5 x 1 milliliter Ampulle \$2

VIRKESTOFF:

Hydrosokobalamin

Reseptgruppe C

✓

Vitamin B12 depot Orifarm av Orifarm Generics A/S

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

B03BA03

inj, oppl 1 mg/1 ml

Pakning(er)

Vitamin B12 depot Orifarm 5 x 1 milliliter Ampulle av glass \$2

Kosttilskudd

VIRKESTOFF:

Cyanokobalamin

Reseptgruppe C/K

✓

Nycoplus B12-vitamin av Orifarm Healthcare AS

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

tab 9 mikrog

Pakning(er)

Nycoplus B12-vitamin 100 stykk Boks

✓

Møllers pharma B12-vitamin av Orkla Health

MÅ REKVIRERES PÅ PAKNING

tab 1000 mikrog

Pakning(er)

Møllers pharma B12-vitamin 100 stykk Boks av plast

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

- Når du har valgt ønsket legemiddel/virkestoff kommer du inn i klargjøringsbildet
 - Gule felt er obligatorisk og må fylles ut

< Tilbake
 X

Paracetamol tab 500 mg
 Mer informasjon

Bruksområde *
 Diagnostiser fra EPJ

Bruk *
 Dosering *

Forholdsregler til pasient

Resept
 Fjern resept

Refusjonshjemmel *
 Ingen §2 §3 §4 Yrkesskade H-resept

Mengde *
 Enhet

Reit
 Total mengde
 Gyldig t.o.m.

Kan utleveres f.o.m.
 Merknad til apotek

☐ Lagre som ny mal

Lagre
 Avbryt

ATC: N02BE01
 Reseptgruppe: C

> Merkevarer
 Velg merkevare

Ordinert av *: RETORISK KYST
 Instituert av: -
 Behandling startet: 28.01.2026
 Tekst til etikett *

> Personvern
 > Ordineringsvilkår
 > Refusjonsberettiget bruk

Felleskatalogen - EKSTERN KILDE

- Fyll ut obligatoriske felt – ved bruk av «Fast» + strukturert dosering, her 1+1+1+1, så beregner SFM total mengde for et års forbruk

Tilbake

×

Paracetamol tab 500 mg

Mer informasjon

DBL Dobbeltoppføring med Paracetamol tab 500 mg(N02BE01)

Bruksområde *

MOT SMERTER

Diagnoser fra EPJ

Bruk *

Fast

Dosering *

1+1+1+1

Morgen

Form.

Etterm.

Kveld

+

1

1

1

1

Frekvens *

Daglig

Doseringsenhet *

tablett

Døgndose

Første dose *

02.02.2026

Siste dose tas (seponering)

Kveld

dd.mm.yyyy

Ny doseringsperiode

Forholdsregler til pasient

Legg til revurderingsdato

Resept

Fjern resept

Refusjonshjemmel *

Ingen

\$2

\$3

\$4

Yrkesskade

H-resept

Mengde *

366

Enhet

stk

Reit *

3

Total mengde

1464 stk

Gyldig t.o.m. *

01.02.2027

Kan utleveres f.o.m

dd.mm.yyyy

Merknad til apotek

Lagre som ny mal

Lagre

Avbryt

ATC: N02BE01

Reseptgruppe: C

Merkevarer

Velg merkevare

Ordinert av *: BJØRN PSA VISJON

Instituert av:

Behandling startet: 02.02.2026

Tekst til etikett *

MOT SMERTER
1 tablett morgen
1 tablett formiddag
1 tablett ettermiddag
1 tablett kveld
daglig

Personvern

Ordineringsvilkår

Refusjonsberettiget bruk

Felleskataloget - ØSTERN KILDE

- Trykk på Lagre – behandlingen med resept er grønn, og du kan signere og sende

Ingen legemiddelreaksjoner

Legemidler (2) Legemiddelreaksjoner Forbruksmaterieil (1) Næringsmidler Vaksiner Rarete Ann-Iren Morene (4.28.0-alpha.58,4.28.0-alpha.58) Signert 02.02.2026, 15:09 av BVI Signer og send

Nytt legemiddel Reasepthistorikk Vis tidligere siden sist signert/sendt Oppfrisk

Initier PLL Ikke multidosesasient Ingen legemiddelgjennomgang

LEGEMIDDEL	FORM	STYRKE	BRUKSOMRÅDE	DOSERING						SISTE DOSE TAS (SEPONERING)	RESEPT UTSTEDT	STATUS	UTLEVERT	REF.	SISTE UTLV.	REKV.
				M	F	M	E	K	N							
☐ FAST																
☐ Paracetamol	tab	500 mg	MOT SMERTER	1	1	0	1	1	0				0 / 1464 stk			BVI