

Antikoagulasjon/AK-journal

SFM har funksjonalitet for å opprette AK-journal på pasienter som bruker warfarin/marevan.

Opprette AK-journal:

Søk frem warfarin/marevan og AK-journal er automatisk valgt. Dette ser du i Dosering = Ukentlig dosering basert på INR prøve. Denne kan endres til en fritekstdosering.

- Diagnoser hentes fra EPJ - velg aktuell diagnose
- Bruk = Fast
- Dosering:
 - AK-journal (= Ukentlig dosering basert på INR-verdi) er forhåndsvalgt
 - Fyll inn ønsket terapeutisk område
 - Målt INR kan komme fra EPJ hvis støtte for dette. Alternativt kan du selve taste inn INR-verdi og sette dato
 - Velg når neste INR-prøve skal settes opp
 - Dato for første dose er satt til dagens dato, men kan endres
 - Neste kontroll er satt til samme dato som neste INR-prøve, men kan endres
 - Det er huket av for dosering i halve tabletter
 - Den blå pilen viser når ukedoseringen starter, men kan endres
- Fyll inn reseptdetaljer på vanlig måte - signer/send

I LIB:

Kalendersymbolet i LIB indikerer AK-journal. Hvitt symbol = kontrolldato er satt, menssort symbol= kontrolldato er i dag eller har passert.

Endre AK-journal:

Velg endre på warfarin/marevan-oppføringen.

- Legge inn ny INR-verdi og sette opp ny ukedosering
 - Fyll inn ny INR-verdi
 - Sett dato for neste INR-kontroll
 - Sett opp ny ukedosering

- Fyll inn reseptdetaljer på vanlig måte - signer/send

< Tilbake X

Marevan Warfarintab 2,5 mg Mer informasjon

• IVA REKVIRERES PÅ PAKNING

Generisk bytte *

☒ Tillatt
☐ Ikke tillatt

Bruksområde * Diagnostiser fra EPU *

Bruk * Dosering *

Ukentlig dosering basert på INR p...

Oppfølging med INR
Terapeutisk område
Egendefinert strukturert dosering
Egendefinert fritakst
Ukentlig dosering basert på INR prøve

Målt INR INR ble målt Neste INR prøve tas *

Neste kontroll *
dd.mm.yyyy

Kommentar til neste kontroll

Tabletter frem til neste kontroll Skjul doseringskalender

Ukedose

Man Tir Ona Tor **Fre** Lør Søn

☒ Dosen kan oppgis i halve tabletter

Tidspunkt Doseringsenhet State dose (seponering)

Kveld tablett dd.mm.yyyy

Kommentar til dosering - Vis på utskrift

ATC: B01AA02 Reseptgruppe: C

Ordinert av: Adak Kvalvik

Indivert av: *

Behandling startet: 12.05.2023

Takst til utskrift

Skredder tilfølge
INR-verdi som overvåkes
med Legem.

Persongvern

Orderingsvilkår

Refusjonsberettiget bruk

Trombose og emboli: Tidsbegrenset
behandling ved bl.a. akutt
venetrombose og lungeemboli
sammen med heparin eller
lavmolekylært heparin, postoperativ
trombose, akutt hjerteinfarkt
(venetromboseprofylakse) og som
supplement til kirurgisk eller
trombolytisk trombosebehandling
og elektrokonvertering av
atrielflimmer/futter.
Langtidsbehandling ved bl.a.
residuerende venøs trombose og
lungeemboli, klaffe- og karproteser,
koronar sykdom, TIA (forbigående
iskemiske ataker) og perifere
arterielle tromboar,
sekundærprofylakse etter
hjerteinfarkt og kronisk
atrielflimmer.