


Virkestoffrekvirering

SFM innfører virkestoffrekvirering på bakgrunn av nasjonale føringer som også er inkludert i veileder til rekvireringsforskriften.

Uavhengig av om du søker på merkevarenavn eller virkestoffnavn vil du i SFM få treff på virkestoffnavn. Søket viser deg alternativene du kan velge mellom, både på virkestoffnavn og merkevarenavn. Legemidler uten markedsføringstillatelse er ikke i inkludert i default søk, men kan inkluderes ved å hake av på “Vis legemidler uten markedsføringstillatelse”



ORDINER NYTT LEGEMIDDEL

Selo- Navn, Form, Styrke, ATC, Pakning

For et effektivt søk, prøv f.eks. Par tab 500 mg

Maler (0) Legemidler (2)

☐ Vis legemidler uten markedsføringstillatelse (1)

VIRKESTOFF: Metoprolol Reseptgruppe C

VIRKESTOFF	Reseptgruppe C
Metoprolol SA mikst 10 mg/1 ml	C07AB02
Metoprolol SA mikst 5 mg/1 ml	C07AB02
Metoprolol SA mikst 4 mg/1 ml	C07AB02
Metoprolol SA mikst 2 mg/1 ml	C07AB02
Bionazoc, Metoprolol Medical Valley, Metoprolol Sandoz, Selo-Zok depottab 200 mg	C07AB02
Bionazoc, Metoprolol Medical Valley, Metoprolol Sandoz, Selo-Zok depottab 100 mg	C07AB02
Bionazoc, Metoprolol Medical Valley, Metoprolol Sandoz, Selo-Zok depottab 50 mg	C07AB02
Bionazoc, Metoprolol Medical Valley, Metoprolol Sandoz, Selo-Zok depottab 25 mg	C07AB02
Metopocor av Macure Pharma ApS, inj, oppl 1 mg/1 ml	C07AB02
Pakning(er): Metopocor 5 x 5 milliliter Ampulle av glass	
Seloken av RECORDATI Ireland Limited, inj, oppl 1 mg/1 ml	C07AB02
Pakning(er): Seloken 5 x 5 milliliter Ampulle av glass 52	

DOSERING

M	F	M	E	K	N
1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
1 hver uke på fast ukedag					
1	0	0	0	1	0
6	0	0	0	0	0
1 inntil x3					
1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1-2 tabletter daglig					
1 inntil x4					
2	0	0	2	2	0

SISTE DOSE TAS (SEPONERING)

- Velger du strukturert dosering beregnes det automatisk mengde på resepten.
- Rekvirerer du behovslegemidler eller A/B-preparater, velger du selv mengde på resepten.

Det er også mulig å rekvirere legemidler på merkevare. Trykk da på “Velg merkevare”. Du vil da se aktuelle merkevarer blant alternativene med samme form og styrke som var valgt i utgangspunktet.

DOSERING						
M	F	M	E	K	N	
1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	
1 hver uke på fast ukedag						
1	0	0	0	1	0	
6	0	0	0	0	0	
1 inntil x3						
1	1	0	1	1	0	
1	1	0	1	1	0	
1	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	1	0	
2	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	
1-2 tabletter daglig						
1 inntil x4						
2	0	0	2	2	0	

ORDINER NYTT LEGEMIDDEL

Selo-

Navn, Form, Styrke, ATC, Pakning

For et effektivt søk, prøv f.eks. Par tab 500 mg

Maler (0)

Legemidler (2)

☐ Vis legemidler uten markedsføringsstillatelse (1)

VIRKESTOFF:

Metoprolol

Reseptgruppe C

Metoprolol SA mikst 10 mg/1 ml

C07AB02

Metoprolol SA mikst 5 mg/1 ml

C07AB02

Metoprolol SA mikst 4 mg/1 ml

C07AB02

Metoprolol SA mikst 2 mg/1 ml

C07AB02

Bloxxazoc, Metoprolol Medical Valley, Metoprolol Sandoz, Selo-Zok depottab 200 mg

C07AB02

Bloxxazoc, Metoprolol Medical Valley, Metoprolol Sandoz, Selo-Zok depottab 100 mg

C07AB02

Bloxxazoc, Metoprolol Medical Valley, Metoprolol Sandoz, Selo-Zok depottab 50 mg

C07AB02

Bloxxazoc, Metoprolol Medical Valley, Metoprolol Sandoz, Selo-Zok depottab 25 mg

C07AB02

Metopocor av Macure Pharma ApS, VÅ REQUIRERES PÅ PAKNING inj, oppl 1 mg/1 ml

C07AB02

Pakning(er)

Metopocor 5 x 5 milliliter Ampulle av glass

Seloken av RECORDATI Ireland Limited, VÅ REQUIRERES PÅ PAKNING inj, oppl 1 mg/1 ml

C07AB02

Pakning(er)

Seloken 5 x 5 milliliter Ampulle av glass 52

Merkevarer med samme form og styrke

Tilbake

Metoprolol depottab 50 mg

Mer informasjon

Interaksjon med Ibuprofen tab 600 mg (Forholdsregler bør tas)

Merkevarer med samme form og styrke *

Bloxxazoc

Metoprolol Medical Valley

Metoprolol Sandoz

Selo-Zok

Bruksområde *

BLOOTRYKKSMEDEL...

Diagnoser fra EPJ

Bruk *

Dosering *

ATC: C07AB02

Reseptgruppe: C

Merkevarer

Rekvirer på virkestoff

Ordinert av *

BENJAMIN BODIN

Instituert av *

Behandling startet *

01.11.2024

Tekst til etikett *

BLOOTRYKKSMEDEL
1 tablett morgen
daglig

NHN Intern - kan deles

Det er ikke alltid at virkestoffrekvirering er egnet. Det gjelder for eksempel ved epilepsilegemidler og insuliner. Du får tydelig beskjed fra søkebildet om at disse legemidlene må “Rekvireres på pakning”.

I disse tilfellene vil både merkevarenavn og virkestoffnavn vises i LIB (hovedbildet) etter rekvirering.

FAST	LEGEMIDDEL	FORM
☐	Selo-Zok (Metoprolol)	depottab
	<u>Keppra (Levetiracetam)</u>	tab
BEHOV	Hydrokortison	krem
	Elymnorin	mikst oppl

Merkevare